





Ergebnis: **377** (394.6)
 Serien: 92 93 97 95
 Zähler: 20 17 3 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 15
 weiteste: 551 (6), 529 (4), 521 (38)
 beste Teiler 56.0 (31.) 77.4 (10.) 93.6 (21.)
 Trefferlage 0.05 mm rechts, 0.15 mm tief
 Streuwert 2.14, horizontal: 2.53, vertikal: 1.66




Serie 1:
 9.4 → 9.5 ← 10.5 * 8.8 ↘ 9.9 ↘
 8.7 ← 9.6 ↙ 10.0 ↑ 10.0 ↓ 10.6 *
 beste Teiler 77.4 (10.) 123.9 (3.) 235.3 (8.)
 Trefferlage 0.04 mm links, 0.47 mm tief
 Streuwert 2.53, horizontal: 3.11, vertikal: 1.76



Serie 2:
 9.9 ↙ 10.0 → 9.2 → 10.2 * 9.2 →
 9.5 ↘ 9.7 ↘ 9.7 → 10.3 * 9.2 ↗
 beste Teiler 153.9 (19.) 195.9 (14.) 227.2 (12.)
 Trefferlage 0.99 mm rechts, 0.56 mm hoch
 Streuwert 2.29, horizontal: 2.65, vertikal: 1.85





Serie 3:
 10.6 * 10.5 * 10.3 * 10.3 * 10.0 ↗
 9.3 ← 9.6 ← 10.3 * 10.2 * 9.5 ←
 beste Teiler 93.6 (21.) 103.4 (22.) 163.9 (23.)
 Trefferlage 0.99 mm links, 0.18 mm tief
 Streuwert 1.70, horizontal: 2.15, vertikal: 1.07




Serie 4:
 10.7 * 10.2 * 10.0 ↓ 9.7 ↙ 10.3 *
 10.5 * 9.8 ↙ 8.9 ↗ 9.7 → 10.3 *
 beste Teiler 56.0 (31.) 120.0 (36.) 155.0 (35.)
 Trefferlage 0.27 mm rechts, 0.51 mm tief
 Streuwert 1.94, horizontal: 2.03, vertikal: 1.86

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **369** (388.6)
 Serien: 95 90 90 94
 Zähler: 16 18 5 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 14
 weiteste: 767 (14), 741 (29), 679 (13)
 beste Teiler 19.7 (2.) 39.5 (40.) 97.0 (6.)
 Trefferlage 0.82 mm rechts, 0.53 mm tief
 Streuwert 2.49, horizontal: 3.00, vertikal: 1.83




Serie 1:
 10.5 * 10.9 * 10.0 ↘ 10.4 * 9.1 →
 10.6 * 8.9 ↘ 10.3 * 9.3 → 9.8 ↓
 beste Teiler 19.7 (2.) 97.0 (6.) 120.3 (1.)
 Trefferlage 0.99 mm rechts, 0.66 mm tief
 Streuwert 1.96, horizontal: 2.33, vertikal: 1.51



Serie 2:
 9.9 ↘ 9.0 ← 8.2 ↘ 7.9 ↘ 9.8 ↘
 10.2 * 9.8 → 10.4 * 10.4 * 9.9 ↓
 beste Teiler 135.1 (18.) 149.9 (19.) 185.8 (16.)
 Trefferlage 1.24 mm rechts, 0.58 mm tief
 Streuwert 2.88, horizontal: 3.36, vertikal: 2.29



Serie 3:
 9.6 ↙ 9.1 ↘ 10.2 * 8.4 ↘ 9.7 →
 9.7 → 9.6 ↙ 10.4 * 8.0 ↘ 9.6 →
 beste Teiler 126.8 (28.) 194.0 (23.) 306.2 (26.)
 Trefferlage 1.22 mm rechts, 0.76 mm tief
 Streuwert 2.94, horizontal: 3.61, vertikal: 2.08





Serie 4:
 8.6 ← 10.5 * 9.5 ↘ 9.5 → 10.0 ↗
 9.6 ↙ 10.3 * 10.4 * 9.8 ↑ 10.8 *
 beste Teiler 39.5 (40.) 121.6 (32.) 142.1 (38.)
 Trefferlage 0.14 mm links, 0.12 mm tief
 Streuwert 2.27, horizontal: 2.80, vertikal: 1.56


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **364** (377.9)
 Serien: 92 96 94 82 0
 Zähler: 15 22 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 6004 (40), 552 (38), 508 (4)
 beste Teiler 66.7 (14.) 122.7 (7.) 145.1 (5.)
 Trefferlage 0.12 mm rechts, 1.06 mm tief
 Streuwert 7.17, horizontal: 2.57, vertikal: 9.81




Serie 1:
 9.5 ← 10.1 → 9.7 ↘ 8.9 ↗ 10.4 *
 9.1 ↑ 10.5 * 9.0 ← 9.7 ↘ 9.9 ↗
 beste Teiler 122.7 (7.) 145.1 (5.) 214.9 (2.)
 Trefferlage 0.50 mm links, 1.47 mm hoch
 Streuwert 2.27, horizontal: 2.51, vertikal: 2.00




Serie 2:
 10.4 * 10.2 * 10.0 ← 10.7 * 9.3 →
 9.0 ↙ 10.1 ↘ 9.3 ↑ 10.4 * 9.5 ↙
 beste Teiler 66.7 (14.) 147.2 (11.) 149.2 (19.)
 Trefferlage 0.58 mm links, 0.23 mm tief
 Streuwert 2.19, horizontal: 2.44, vertikal: 1.89



Serie 3:
 9.3 ← 10.1 ↘ 9.4 ↗ 9.6 ↗ 10.0 ↗
 9.2 ← 10.3 * 9.2 ↗ 10.3 * 9.2 ↑
 beste Teiler 167.8 (27.) 170.2 (29.) 206.8 (22.)
 Trefferlage 1.00 mm rechts, 1.16 mm hoch
 Streuwert 2.26, horizontal: 2.89, vertikal: 1.36



Serie 4:
 9.3 ← 10.0 ↑ 10.2 * 9.4 ↘ 9.5 ↗
 9.3 → 9.9 ↗ 8.7 ↓ 9.3 ↙ 0.0 ↓
 beste Teiler 200.0 (33.) 234.1 (32.) 263.8 (37.)
 Trefferlage 0.60 mm rechts, 6.63 mm tief
 Streuwert 13.51, horizontal: 2.41, vertikal: 18.96



Serie 5:
 0.0+ →
AST.NSC
 beste Teiler
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben

Meyton Elektronik

LG P+40W – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 12

Steindorf, Daniel #44261138

StartNr: 20

28. September 2019 20:02



SGi Hitzacker / Das macht nix

NSC – Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **368** (385.5)
 Serien: 94 94 91 89
 Zähler: 15 18 7 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 11
 weiteste: 707 (40), 695 (19), 630 (34)
 beste Teiler 60.9 (25.) 61.6 (37.) 106.3 (15.)
 Trefferlage 0.77 mm rechts, 0.22 mm hoch
 Streuwert 2.58, horizontal: 2.95, vertikal: 2.14




Serie 1:
 9.7 ↙ 9.9 ↑ 10.3 * 8.5 → 10.0 ↘
 10.2 * 10.2 * 10.0 → 9.6 → 9.4 →
 beste Teiler 169.1 (3.) 176.7 (6.) 189.0 (7.)
 Trefferlage 1.05 mm rechts, 0.27 mm tief
 Streuwert 2.24, horizontal: 2.59, vertikal: 1.83



Serie 2:
 10.2 * 10.3 * 9.6 ↘ 9.3 ↗ 10.5 *
 9.7 ↑ 10.2 * 10.4 * 8.2 → 9.2 ↑
 beste Teiler 106.3 (15.) 144.0 (18.) 171.8 (12.)
 Trefferlage 0.58 mm rechts, 0.90 mm hoch
 Streuwert 2.44, horizontal: 2.40, vertikal: 2.49



Serie 3:
 9.8 ↖ 9.3 ↘ 8.8 → 9.8 ↑ 10.7 *
 9.8 ↗ 10.1 ↘ 8.6 → 9.8 ↙ 10.4 *
 beste Teiler 60.9 (25.) 136.5 (30.) 216.4 (27.)
 Trefferlage 1.06 mm rechts, 0.18 mm hoch
 Streuwert 2.48, horizontal: 2.99, vertikal: 1.85





Serie 4:
 9.8 ↓ 9.2 → 9.5 ↘ 8.4 ↙ 9.2 ↘
 9.3 ↗ 10.7 * 10.0 ↗ 8.8 → 8.1 ↖
 beste Teiler 61.6 (37.) 234.0 (38.) 288.0 (31.)
 Trefferlage 0.40 mm rechts, 0.09 mm hoch
 Streuwert 3.32, horizontal: 3.99, vertikal: 2.48


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **374** (390.8)
 Serien: 95 93 92 94
 Zähler: 19 16 5 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 12
 weiteste: 716 (33), 587 (14), 572 (39)
 beste Teiler 34.2 (16.) 54.2 (1.) 63.0 (38.)
 Trefferlage 0.69 mm rechts, 0.67 mm tief
 Streuwert 2.33, horizontal: 2.56, vertikal: 2.08




Serie 1:
 10.7 * 9.1 ↘ 9.1 ↖ 9.5 ↓ 9.7 ↑
 10.2 * 10.7 * 9.5 → 10.0 ↓ 10.2 *
 beste Teiler 54.2 (1.) 63.5 (7.) 179.6 (10.)
 Trefferlage 0.41 mm rechts, 0.75 mm tief
 Streuwert 2.20, horizontal: 2.25, vertikal: 2.15



Serie 2:
 9.5 ← 9.0 ↘ 10.0 ↘ 8.6 ↓ 10.1 ↙
 10.8 * 9.8 → 10.0 ← 9.8 ↑ 9.7 ↘
 beste Teiler 34.2 (16.) 220.1 (15.) 241.8 (13.)
 Trefferlage 0.53 mm rechts, 1.30 mm tief
 Streuwert 2.29, horizontal: 2.48, vertikal: 2.08



Serie 3:
 10.2 * 8.8 → 10.0 ↙ 9.7 ↖ 8.7 →
 9.2 ↗ 10.1 ↖ 9.3 ← 9.4 ↗ 10.4 *
 beste Teiler 142.5 (30.) 198.3 (21.) 222.6 (27.)
 Trefferlage 0.93 mm rechts, 0.23 mm hoch
 Streuwert 2.66, horizontal: 3.17, vertikal: 2.03





Serie 4:
 10.5 * 10.4 * 8.1 ↘ 10.1 ↖ 10.6 *
 9.6 ↖ 9.8 ↘ 10.7 * 8.7 ↓ 10.5 *
 beste Teiler 63.0 (38.) 76.3 (35.) 116.8 (31.)
 Trefferlage 0.90 mm rechts, 0.86 mm tief
 Streuwert 2.36, horizontal: 2.64, vertikal: 2.04


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **368** (388.1)
 Serien: 92 91 91 94
 Zähler: 16 17 6 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 11
 weiteste: 752 (18), 580 (9), 576 (26)
 beste Teiler 7.0 (11.) 117.0 (17.) 152.3 (14.)
 Trefferlage 0.17 mm rechts, 1.06 mm tief
 Streuwert 2.37, horizontal: 3.03, vertikal: 1.43




Serie 1:
 10.2 * 10.3 * 10.1 ← 8.9 ← 9.9 ↓
 10.0 ← 9.3 ← 9.8 ↘ 8.6 → 9.8 →
 beste Teiler 166.6 (2.) 176.2 (1.) 216.5 (3.)
 Trefferlage 0.82 mm links, 0.77 mm tief
 Streuwert 2.41, horizontal: 3.01, vertikal: 1.60



Serie 2:
 10.9 * 8.7 → 10.2 * 10.3 * 9.8 ↓
 9.6 ↘ 10.5 * 7.9 → 10.0 ✓ 8.7 →
 beste Teiler 7.0 (11.) 117.0 (17.) 152.3 (14.)
 Trefferlage 1.74 mm rechts, 1.46 mm tief
 Streuwert 2.37, horizontal: 3.17, vertikal: 1.07



Serie 3:
 9.5 ✓ 9.2 → 10.2 * 9.6 ← 8.8 ←
 8.6 → 10.3 * 9.8 ✓ 9.5 ↘ 10.0 ✓
 beste Teiler 155.9 (27.) 192.0 (23.) 227.0 (30.)
 Trefferlage 0.03 mm rechts, 1.21 mm tief
 Streuwert 2.63, horizontal: 3.30, vertikal: 1.71





Serie 4:
 10.3 * 9.8 ↘ 9.9 ↓ 9.8 ↑ 9.9 →
 9.4 ← 10.1 ← 9.4 ← 10.2 * 10.3 *
 beste Teiler 155.4 (40.) 164.5 (31.) 178.0 (39.)
 Trefferlage 0.24 mm links, 0.78 mm tief
 Streuwert 1.95, horizontal: 2.40, vertikal: 1.37


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **366** (387.6)
 Serien: 93 91 93 89
 Zähler: 14 18 8 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 10
 weiteste: 665 (8), 595 (34), 571 (13)
 beste Teiler 52.1 (5.) 90.2 (6.) 90.5 (10.)
 Trefferlage 0.55 mm rechts, 0.99 mm hoch
 Streuwert 2.41, horizontal: 2.74, vertikal: 2.03




Serie 1:
 10.5 * 9.7 ↘ 9.3 ↖ 9.9 ← 10.7 *
 10.6 * 9.4 ↑ 8.3 → 9.7 → 10.6 *
 beste Teiler 52.1 (5.) 90.2 (6.) 90.5 (10.)
 Trefferlage 0.59 mm rechts, 0.19 mm hoch
 Streuwert 2.38, horizontal: 2.94, vertikal: 1.65



Serie 2:
 9.7 → 9.9 → 8.7 ↖ 9.7 → 10.6 *
 10.4 * 9.2 ↘ 9.8 ↖ 10.0 ↑ 8.8 →
 beste Teiler 100.2 (15.) 148.0 (16.) 242.0 (19.)
 Trefferlage 0.93 mm rechts, 0.61 mm hoch
 Streuwert 2.49, horizontal: 3.18, vertikal: 1.50



Serie 3:
 10.1 ↓ 10.4 * 9.4 → 8.8 ← 10.6 *
 9.8 ↗ 8.7 ↑ 10.5 * 10.4 * 9.6 ↑
 beste Teiler 96.1 (25.) 112.0 (28.) 127.5 (29.)
 Trefferlage 0.59 mm rechts, 0.99 mm hoch
 Streuwert 2.25, horizontal: 2.39, vertikal: 2.10





Serie 4:
 9.3 ↑ 9.5 → 8.7 ↗ 8.6 ↖ 9.8 ↑
 8.9 ↖ 10.1 ↘ 10.1 ↙ 9.1 ↖ 9.7 →
 beste Teiler 206.4 (37.) 223.4 (38.) 280.1 (35.)
 Trefferlage 0.07 mm rechts, 2.17 mm hoch
 Streuwert 2.62, horizontal: 2.77, vertikal: 2.46


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **376** (393.3)
 Serien: 93 97 92 94
 Zähler: 20 16 4 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 14
 weiteste: 690 (28), 583 (30), 540 (8)
 beste Teiler 63.3 (2.) 81.0 (24.) 101.2 (18.)
 Trefferlage 0.32 mm links, 0.87 mm hoch
 Streuwert 2.16, horizontal: 2.40, vertikal: 1.89




Serie 1:
 9.8 ↙ 10.7 * 9.7 ↓ 9.2 ↖ 9.4 ↓
 10.4 * 10.3 * 8.8 ← 9.8 ↗ 10.0 ←
 beste Teiler 63.3 (2.) 135.6 (6.) 170.7 (7.)
 Trefferlage 1.60 mm links, 0.46 mm tief
 Streuwert 2.03, horizontal: 2.07, vertikal: 1.98



Serie 2:
 10.0 ↑ 9.9 ↘ 9.3 ↘ 10.2 * 10.4 *
 10.4 * 10.0 → 10.5 * 10.0 ↓ 9.5 ↙
 beste Teiler 101.2 (18.) 129.2 (16.) 130.7 (15.)
 Trefferlage 0.60 mm links, 0.59 mm hoch
 Streuwert 1.75, horizontal: 1.75, vertikal: 1.76



Serie 3:
 9.8 ↗ 10.1 ↗ 10.4 * 10.6 * 9.9 ↘
 9.7 ↘ 9.6 ↑ 8.2 → 10.2 * 8.6 →
 beste Teiler 81.0 (24.) 143.9 (23.) 179.6 (29.)
 Trefferlage 1.24 mm rechts, 1.24 mm hoch
 Streuwert 2.32, horizontal: 2.97, vertikal: 1.40



Serie 4:
 9.1 ↗ 9.0 ↘ 8.8 ↑ 9.8 ↘ 10.3 *
 9.7 ↘ 10.5 * 10.3 * 10.0 ↑ 10.4 *
 beste Teiler 107.0 (37.) 144.5 (40.) 167.6 (38.)
 Trefferlage 0.31 mm links, 2.13 mm hoch
 Streuwert 1.81, horizontal: 2.01, vertikal: 1.59

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik